

## ISO/TC 8/SC 4(甲板機械及びぎ装分科委員会)担当分

議長: Mr. Liu Zheng(中国SMERI)、幹事国: 中国(SMERI/SAC))

| 担当  | 規格番号          | 標題  | 標題(邦訳)                            | 概要   | 制定等年月日   | JIS化の状況  |
|-----|---------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| SC4 | ISO 1704:2008 | Ships and marine technology -- Stud-link anchor chains  | 船舶及び海洋技術—スタッド付きアンカーチェーン           | スタッド付きアンカーチェーンの形状、釣合い、寸法及び構成部品の公差について取り纏めたもの。  | 2008.03.01.                                      | JIS F 3303:2010<br>(NEQ)                       |
| SC4 | ISO 3078:2016 | Shipbuilding -- Cargo winches   | 造船—カーゴウインチ                        | カーゴデリックのウインチ(特に電動、油圧駆動のもの)の特性について取り纏めたもの。  | 2016.11.17<br>制定                                 | JIS F 6708:1996<br>(NEQ)<br>(ISO 3078:1987に対応) |
| SC4 | ISO 3730:2012 | Shipbuilding and marine structures -- Mooring winches   | 造船及び海洋構造物—ムアリングウインチ               | 電動、油圧駆動又は蒸気駆動による自動及び手動ムアリングウインチの機能特性について取り纏めたもの。                                     | 1988.12.15.制定<br><br>定期見直し<br>投票終了<br>2018.03.07 | JIS F 6709:1995<br>(NEQ)                       |
| SC4 | ISO 3828:2008 | Shipbuilding and marine structures -- Deck machinery -- Vocabulary and symbols                      | 造船及び海洋構造物—甲板機械—用語及び記号             | 甲板機械に関し使用される用語等を取り纏めたもの。投揚錨、係留、荷役、曳航、補助的甲板機械、作業船や海洋調査船用の特殊な甲板機械に関連する用語も含む。           | 2008.03.01.                                      | JIS F 0013:2011<br>(MOD)                       |
| SC4 | ISO 4568:2006 | Shipbuilding -- Sea-going vessels -- Windlasses and anchor capstans                                 | 造船—外洋航行船—ウインドラス及びアンカー・キャプスタン      | 外洋を航行する船舶に装備する電動、油圧駆動、蒸気駆動又は外部駆動のウインドラス及びアンカー・キャプスタンの設計、構造、性能及び受入試験に関する要求事項を取り纏めたもの。 | 2006.12.01.                                      | JIS F 6714:1995<br>(MOD)                       |
| SC4 | ISO 6043:1985 | Shipbuilding and marine structures -- Eye and fork assemblies under tension load -- Main dimensions | 造船及び海洋構造物—引張荷重を受けるアイ及びフォーク部品—主要寸法 | 引張荷重を受ける部材に用いられるアイ材及びフォーク並びにこれらに付属するボルト、ピンの互換性を確保するために主要寸法及び材質について取り纏めたもの。           | 1985.12.15.                                      | —  |
| SC4 | ISO 6044:1985 | Shipbuilding and marine structures -- Derrick boom heel fittings -- Main dimensions                 | 造船及び海洋構造物—デリックブーム基部金物—主要寸法        | 造船及び海洋構造物のデリックブーム基部金物のフォーク及び附属のボルト又はピンに関して、互換性を確保するため主要寸法と材質について取り纏めたもの。             | 1985.12.15.                                      | JIS F 2210:1998<br>(MOD)                       |
| SC4 | ISO 6045:1987 | Shipbuilding and marine structures -- Bearings for derrick goosenecks -- Assemblies and components  | 造船及び海洋構造物—デリックグースネック軸受—構成及び構成部品   | 船舶の荷役用として装備される通常のでリックブームグースネック軸受の形式の定義、構成部品の寸法及び材質について取り纏めたもの。                       | 1987.04.15.                                      | JIS F 2203:1998<br>(MOD)                       |
| SC4 | ISO 6115:1988 | Shipbuilding -- Trawl winches   | 造船—トロールウインチ                       | トロール漁具として装備される電動、電動油圧駆動、油圧ディーゼル駆動又は外部動力駆動のトロールウインチの要求事項及び特性について取り纏めたもの。              | 1988.11.01.                                      | —  |

| 担当  | 規格番号          | 標題  | 標題(邦訳)   | 概要   | 制定等年月日   | JIS化の状況  |
|-----|---------------|---|--|--|--|--|
| SC4 | ISO 6325:1987 | Shipbuilding -- Cable stoppers  | 造船－制鎖器   | 船舶用ウインドラス及びアンカーキャプスタンとの組合せで使用する制鎖器の機能、作動、設計、構造、安全性及び強度に関する要求事項を取り纏めたもの。  | 1987.07.15.<br>制定<br><br>定期見直し<br>投票実施中<br>投票期限:<br>2018.06.04 | JIS F 2031:1998<br>(MOD)                       |
| SC4 | ISO 6482:2017 | Shipbuilding--Deck machinery--<br>Warping end profiles  | 造船－甲板機械－ワーピングエンド<br>概略                                     | ワーピングエンドプロファイルの種類、呼び径、寸法、表示及び選定条件を取り纏めたもの。<br><br>本規格が取り纏めるワーピングエンドは、ウインドラス、係留ウインチ、キャプスタン及び鋼線ロープ並びに天然及び人工繊維を用いた他の甲板機械に適用される。 | 2017.05  | JIS F 2031:1998<br>(MOD)<br>(ISO 6482:1980に対応) |
| SC4 | ISO 6555:1988 | Shipbuilding -- Topping winches   | 造船－トッピングウインチ   | デリック荷役装置に使用される軽動力駆動及び外部動力駆動のトッピングウインチの要求事項及び特性について取り纏めたもの。   | 1988.11.01.  | —  |
| SC4 | ISO 6812:1983 | Roll on/Roll off ship-to-shore<br>connection -- Interface between<br>terminals and ships with straight<br>stern/bow ramps | ロールオン/ロールオフ船船陸間接続<br>－船首又は船尾直線ランプによる<br>ターミナルと船舶とのインターフェース | 船舶とターミナルとのインターフェースの調和を図ることを目的として、Ro/Ro船と陸岸との接続に関し主要な寸法及び設計の原則について取り纏めたもの。  | 1983.09.01.  | —  |
| SC4 | ISO 7365:2012 | Shipbuilding and marine structures --<br>Deck machinery -- Towing winches<br>for deep sea use                             | 造船及び海洋構造物－甲板機械－<br>遠洋で使用する曳航ウインチ                           | 電動、油圧駆動、ディーゼル駆動又は蒸気駆動の遠洋用の曳航ウインチの特性について取り纏めたもの。  | 1983.07.01.  | —  |
| SC4 | ISO 7824:1986 | Shipbuilding and marine structures --<br>Lubrication nipples -- Cone and flat<br>types                                    | 造船及び海洋構造物－潤滑用ニッ<br>プル－円錐型及びフラット型                           | 油圧潤滑油用ニップルの形式の定義及びそれらの寸法について取り纏めたもの。   | 1986.12.15.  | —  |
| SC4 | ISO 7825:2017 | Shipbuilding -- Deck machinery --<br>General requirements   | 造船－甲板機械－一般要求事項   | いかなる種類の甲板機械にも共通すべき特性(環境条件、材料、安全性等)を取り纏めたもの。  | 2017.10.   | —  |
| SC4 | ISO 8146:1985 | Shipbuilding and marine structures --<br>Oval eyeplates   | 造船及び海洋構造物－船用オーバ<br>ルアイプレート                                 | 船舶の荷役作業に用いられる船用オーバーアイプレートの寸法及び材質について取り纏めたもの。   | 1986.04.15.  | JIS F 3410:1999<br>(MOD)                       |
| SC4 | ISO 8147:1995 | Shipbuilding and marine structures --<br>Derrick rigs and component parts --<br>Vocabulary                                | 造船及び海洋構造物－デリック装置<br>及び部品－用語                                | 船舶に装備されるデリック装置の最も重要な部品に関連して使用されている種々の用語を取り纏めたもの。デリック装置に関連して使用される用語及びそれらの定義について記述するとともにISO 3828に従ったウインチに関する用語も追記している。         | 1995.07.01.  | —  |
| SC4 | ISO 8148:1985 | Shipbuilding and marine structures --<br>Derrick boom headfittings -- Fixed<br>type                                       | 造船及び海洋構造物－デリックブ<br>ーム頭部金物－固定形                              | 船舶の荷役に使用するデリックブームの固定型頭部金物の寸法と材料について取り纏めたもの。デリックブームに取り付けるガイ・アイプレート(ISO 8146に適合するプレート)の取付位置については附属書に纏めている。                     | 1985.05.01.  | JIS F 2211:1998<br>(MOD)                       |

| 担当  | 規格番号            | 標題  | 標題(邦訳)                               | 概要  | 制定等年月日                | JIS化の状況               |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| SC4 | ISO 8314:1987   | Shipbuilding and marine structures -- Trunnion pieces for span bearings and lead block bearings | 造船及び海洋構造物ースパン支承及びリードブロック軸受用トランニオンピース | 船舶のデリックブームの操作で使用されるトランニオンピースの寸法、材質、スパン軸受及び揚貨索導滑車軸受の組立のためのボルトの位置について取り纏めたもの。   | 1987.03.15.           | JIS F 2202:1998 (MOD) |
| SC4 | ISO 8431:1988   | Shipbuilding -- Fixed jib cranes -- Ship-mounted type for general cargo handling                | 造船ー固定式ジブクレーンー一般貨物荷役用の船上取付け型          | 電動、油圧又は往復動内燃機関により駆動し、船舶に恒久的に設置されるジブクレーンの要求事項を取り纏めたもの。   | 1988.03.15.           | —                     |
| SC4 | ISO 9089:1989   | Marine structures -- Mobile offshore units -- Anchor winches                                    | 海洋構造物ー移動式海洋施設ーアンカーウインチ               | 移動式海洋施設、特に掘削船、半没水式掘削リグ、居住用プラットフォームが定点保持及び一時的又は緊急時の錨泊に使用するアンカーウインチの要求事項を取り纏めたもの。   | 1989.12.01.           | —                     |
| SC4 | ISO/DIS 9089    | Marine structure - Mobile offshore units - Mooring positioning windlasses and winches           | 海洋構造物ー移動式海洋施設ー位置保持のための係留ウインドラス及びウインチ | 現行規格が規定する、アンカーウインチの種類、構造体及び機能を修正並びに補足することを目的とした改正である。また、スプロケットやギアのような、重要な部分及び組み立てに関する関連要件を取り纏めたもの。<br><br>CD投票省略のための投票の結果、2018年1月10日にDIS登録が承認された。 | DIS投票通過<br>2018.06.12 | —                     |
| SC4 | ISO 13122:2011  | Ships and marine technology -- Launching appliances for davit-launched liferafts                | 船舶及び海洋技術ーダビット進水式救命いかだの進水装置           | ダビット進水式救命いかだの進水装置の性能、設計、構造、運用方法、安全性、点検方法、保守及び試験に関する要求事項について取り纏めたもの。   | 2011.08.15.           | —                     |
| SC4 | ISO 13713:2012  | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Mooring chocks             | 船舶及び海洋技術ー船舶の係留・曳航設備ームアリングチョック        | 船の係留索、曳航索を導くために装備されるムアリングチョックの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。   | 2012.07.01            | JIS F 2054:2017 (MOD) |
| SC4 | ISO/NP 13713    | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Mooring chocks             | 船舶及び海洋技術ー船舶の係留・曳航設備ームアリングチョック        | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定                                       | NP投票通過<br>2017.12.16  | —                     |
| SC4 | ISO 13728: 2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Panama chocks              | 船舶及び海洋技術ー船舶の係留・曳航設備ーパナマチョック          | パナマ運河(通常鋼製曳航索により機関車に牽引され通航)を通航する船舶が装備するパナマチョック設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。   | 2012.07.01            | —                     |
| SC4 | ISO/NP 13728    | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Panama chocks              | 船舶及び海洋技術ー船舶の係留・曳航設備ーパナマチョック          | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定                                       | NP投票通過<br>2017.12.16  | JIS F 2017:1982 (NEQ) |
| SC4 | ISO 13729:2012  | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Closed chocks              | 船舶及び海洋技術ー船舶の係留・曳航設備ークローズドチョック        | 船の係留索、曳航索を導くために装備されるクローズドチョックの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。   | 2012.07.01            | JIS F 2053:2017 (MOD) |

| 担当  | 規格番号           | 標題  | 標題(邦訳)                                       | 概要  | 制定等年月日               | JIS化の状況                  |
|-----|----------------|---|--|---|----------------------|--------------------------|
| SC4 | ISO/NP 13729   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Closed chocks                            | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－クローズドチョック                | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定 | NP投票通過<br>2017.12.16 |                          |
| SC4 | ISO 13733:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads with upper roller    | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－アッパーローラー付ユニバーサルフェアリード    | 船の係留索を導くために装備するアッパーローラー付ユニバーサルフェアリードの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。  | 2012.07.01           | JIS F 2026:1980<br>(NEQ) |
| SC4 | ISO/NP 13733   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads with upper roller    | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－アッパーローラー付ユニバーサルフェアリード    | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定 | NP投票承認<br>2017.12.16 |                          |
| SC4 | ISO 13742:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads without upper roller | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－アッパーローラー非装備のユニバーサルフェアリード | 船の係留索を導くために装備するアッパーローラーのないユニバーサルフェアリードの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。  | 2012.07.01           | JIS F 2014:1987<br>(NEQ) |
| SC4 | ISO/NP 13742   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads without upper roller | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－アッパーローラー非装備のユニバーサルフェアリード | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定 | NP投票通過<br>2017.12.16 |                          |
| SC4 | ISO 13755:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Steel rollers                            | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－鋼製ローラー                   | 船の係留索を導くために装備する鋼製ローラーの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。   | 2012.07.01           | —                        |
| SC4 | ISO/NP 13755   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Steel rollers                            | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－鋼製ローラー                   | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定 | NP投票通過<br>2017.12.16 |                          |
| SC4 | ISO 13767:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Shiplside roller fairleads               | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－船側ローラーフェアリード             | 船の係留索を導くために装備する船側ローラーフェアリードの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。   | 2012.07.01           | JIS F 2014:1987<br>(NEQ) |
| SC4 | ISO/NP 13767   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Shiplside roller fairleads               | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－船側ローラーフェアリード             | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定 | NP投票通過<br>2017.12.16 |                          |
| SC4 | ISO 13776:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Pedestal fairleads                       | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－ペDESTALフェアリード            | 船の係留索を導くために装備するペDESTALフェアリードの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。  | 2012.07.01           | JIS F 2014:1987<br>(NEQ) |

| 担当  | 規格番号           | 標題   | 標題(邦訳)                           | 概要   | 制定等年月日               | JIS化の状況                  |
|-----|----------------|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| SC4 | ISO/AWI 13776  | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Pedestal fairleads                          | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－ペデスタルフェアリード  | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定  | NP投票通過<br>2017.12.16 |                          |
| SC4 | ISO 13795:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－外洋航行船用鋼製ボラード | 通常の係留及び曳航に必要な条件を満足するための外洋航行船に適した鋼製ボラードの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。   | 2012.07.01           | JIS F 2001:2011<br>(MOD) |
| SC4 | ISO/NP 13795   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－外洋航行船用鋼製ボラード | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定  | NP投票通過<br>2017.12.16 |                          |
| SC4 | ISO 13797:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Cruciform bollards                          | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－十字型ボラード      | 通常の係留及び曳航に必要な条件を満足するための外洋航行船に適した十字型ボラードの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。  | 2012.07.01           | —                        |
| SC4 | ISO/NP 13797   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Cruciform bollards                          | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－十字型ボラード      | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定  | NP投票通過<br>2017.12.16 | —                        |
| SC4 | ISO 13798:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bits (Steel plate type)            | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－リセス形ビット(鋼板製) | 通常の曳航に必要な条件を満足するための鋼板製のリセス形ビットの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。   | 2012.07.01<br>制定     | JIS F 2052:1987<br>(NEQ) |
| SC4 | ISO/NP 13798   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bits (Steel plate type)            | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－リセス形ビット(鋼板製) | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定  | NP投票通過<br>2017.12.16 | —                        |
| SC4 | ISO 13799:2012 | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bits (Casting type)                | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－リセス形ビット(鋳造)  | 通常の曳航に必要な条件を満足するための鋳造のリセス形ビットの設計、サイズ及び技術的要求事項について取り纏めたもの。  | 2012.07.01           | JIS F 2052:1987<br>(NEQ) |
| SC4 | ISO/NP 13799   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bits (Casting type)                | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－リセス形ビット(鋳造)  | 現存の規格とその前段階のFDIS規格案との齟齬があることから、規格を改訂することになった。OCIMFによるSWLの定義の変更に合わせた改訂も行う。<br><br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定  | NP投票通過<br>2017.12.16 | —                        |
| SC4 | ISO 15516:2006 | Ships and marine technology -- Launching appliances for davit-launched lifeboats                                 | 船舶及び海洋技術－ダビット進水型救命艇の進水装置         | ダビット進水救命艇用進水装置の性能、設計、構造、安全性、保守及び試験に関する要求事項を取り纏めたもの。Ro/Ro旅客船に装備する高速救助艇用進水装置を含む外洋航行船のダビット進水型救助艇の進水装置にも適用可能である。 | 2006.02.15.          | —                        |

| 担当  | 規格番号             | 標題  | 標題(邦訳)  | 概要   | 制定等年月日     | JIS化の状況 |
|-----|------------------|---|---|--|------------|---------|
| SC4 | ISO 16855:2013   | Ships and Marine Technology -- Loose gear of lifting appliances on ships -- General requirements  | 船舶及び海洋技術－船舶の揚卸装置のルーズ金具－一般要求事項                 | 船舶用揚卸装置のルーズ金具の一般要求事項を取り纏めたもので、船舶用クレーンに適用するもの。  | 2013.12.15 | —       |
| SC4 | ISO 16856:2013   | Ships and Marine Technology -- Loose gear of lifting appliances on ships -- Hooks                 | 船舶及び海洋技術－船舶の揚卸装置のルーズ金具－フック                    | 船舶用揚卸装置リフティング装置のルーズ金具のフックに関する形式の定義、基本パラメータ、技術的要求事項、表示、保管及び運搬方法について取り纏めたもの。   | 2013.12.15 | —       |
| SC4 | ISO 16857:2013   | Ships and Marine Technology -- Loose gear of lifting appliances on ships -- Shackles              | 船舶及び海洋技術－船舶の揚卸装置のルーズ金具－シャックル                  | 船舶用揚卸装置リフティング装置のルーズ金具のシャックルに関する形式の定義、基本パラメータ、技術的要求事項、表示、保管及び運搬方法について取り纏めたもの。   | 2013.12.15 | —       |
| SC4 | ISO 16858:2013   | Ships and Marine Technology -- Loose gear of lifting appliances on ships -- Sheaves               | 船舶及び海洋技術－船舶の揚卸装置のルーズ金具－シーブ                    | 船舶用揚卸装置リフティング装置のルーズ金具のシーブに関する構造形式の定義、基本パラメータ、技術的要求事項、試験方法、点検方法、表示、保管及び運搬方法について取り纏めたもの。   | 2013.12.15 | —       |
| SC4 | ISO 17357-1:2014 | Ships and marine technology -- Floating pneumatic rubber fenders -- Part 1:High Pressure          | 船舶及び海洋技術－空気式ゴム製浮フェンダー－第1部 高圧形                 | 他船又は構造物への接岸又は係留に使用される高圧形空気式ゴム製浮フェンダーの材質、性能、寸法、試験方法及び点検方法について取り纏めたもの。【日本主導】   | 2014.01.15 | —       |
| SC4 | ISO 17357-2:2014 | Ships and marine technology -- Floating pneumatic rubber fenders -- Part 2:Low Pressure           | 船舶及び海洋技術－空気式ゴム製浮フェンダー－第2部 低圧形                 | 他船又は構造物への接岸又は係留に使用される低圧形空気式ゴム製浮フェンダーの材質、性能、寸法、試験方法及び点検方法について取り纏めたもの。   | 2014.01.15 | —       |
| SC4 | ISO 17905:2015   | Ships and marine technology -- Container securing devices   | 船舶及び海洋技術－コンテナ固縛装置                             | 船舶用コンテナ固縛装置の種類、要件、試験方法などについて取り纏めたもの。   | 2015.12.15 | —       |
| SC4 | ISO 17907:2014   | Ships and marine technology -- Single point mooring arrangements for tankers                      | 船舶及び海洋技術－タンカー用一点係留装置                          | 一点係留装置を使用する船舶に必要な装備に関する技術的要件及び試験方法について規定している。  | 2014.10.30 | —       |
| SC4 | ISO 18289:2014   | Ships and marine technology -- Navigation and shallow-water engineering vessels -- Anchor winches | 船舶及び海洋技術－航海及び浅海域技術船舶－アンカーウインチ<br>(編者注:表題意味不明) | アンカーウインチの設計、構造、運用、安全、性能及び検査要件について規定している。輸送船に設置される油圧式又は電気式のアンカーウインチに適用される。また、浅海域航行船や内陸航行船にも使用できる。ただし、アンカーハンドリングにワイヤーロープを用いるアンカーウインチに限る。 | 2014.10.01 | —       |
| SC4 | ISO 18296:2014   | Ships and marine technology -- Ship-shifting winches  | 船舶及び海洋技術－船舶移動用ウインチ                            | 電動式又は油圧式で稼動する船舶移動式ウインチの設計、運用、安全、性能及び検査要件について規定している。海洋作業に使用されるエンジニアリング船の縦及び横方向への動き又は位置取りに適用できる。内陸航行船に用いても良い。                            | 2014.10.01 | —       |
| SC4 | ISO 19354:2016   | Ships and marine technology -- Marine cranes -- General requirements                              | 船舶及び海洋技術－船上クレーン－一般要件                          | 船上クレーンの一般要件について取り纏めたもの。  | 2016.11.17 | —       |

| 担当  | 規格番号            | 標題  | 標題(邦訳)                       | 概要   | 制定等年月日                       | JIS化の状況 |
|-----|-----------------|---|------------------------------|--|------------------------------|---------|
| SC4 | ISO 19355:2016  | Ships and marine technology—Marine cranes—Structural requirements                         | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—構造要件         | 船上クレーンの構造要件について取り纏めたもの。  | 2016.12.15                   | —       |
| SC4 | ISO 19356:2016  | Ships and marine technology—Marine cranes—Test specification and procedures               | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—試験仕様及び手順     | 船上クレーンの試験仕様及び手順について取り纏めたもの。  | 2016.11.17                   | —       |
| SC4 | ISO 19357:2016  | Ships and marine technology—Marine cranes—Design requirements for ice zones               | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—寒冷区域における設計要件 | マイナス30°C以下の寒冷区域で航行する船舶で使用される船上クレーンの一般設計要件について取り纏めたもの。  | 2016.11.17                   | —       |
| SC4 | ISO/DIS 19359.2 | Ships and marine technology—Marine cranes—Design method for drums                         | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—ドラムの設計方法     | 船上クレーンに使用するドラムの寸法、ワイヤーロープの締付け及び角度の偏差、強度計算及び材料選定について取り纏めたもの。  | 第2次DIS投票<br>否決<br>2016.10.17 | —       |
| SC4 | ISO 19360:2016  | Ships and marine technology—Marine cranes—Technical requirements for rigging applications | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—艀装品の技術要件     | 船上クレーンに用いられるワイヤーロープの選定及び、クレーンの設計、適用並びに整備要件に基づいた、船上クレーンのワイヤーロープの許容強度及び性能レベルの最低要件について取り纏めたもの。  | 2016.11.17                   | —       |
| SC4 | ISO 20438:2017  | Ships and marine technology—Mooring chain   | 船舶及び海洋技術—ムアリングチェーン           | ムアリングチェーンに関する用語及び定義、チェーンの等級、材料、種類、寸法及び許容差を規定している。  | 2017.06                      | —       |
| SC4 | ISO/DIS 21125   | Ships and marine technology—Marine Cranes—Manufacturing requirements                      | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—製造要件         | 船上クレーンの一般要件並びに、取り分け製造要件について取り纏めたもの。<br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 6で審議予定  | DIS投票通過<br>2018.06.12        | —       |
| SC4 | ISO/DIS 21130   | Ships and marine technology—Emergency Towing Arrangements                                 | 船舶及び海洋技術—非常用えい航設備            | 20,000t以下の石油タンカー、ガス運搬船(LPG, LNG等)及びケミカルタンカーの非常用えい航設備について取り纏めたもの。この規格は、以下の要件を含む:<br>1. 非常用えい航設備の構造;<br>2. 非常用えい航設備の船舶上の配置;<br>3. 主な構造部材の設計要件;<br>4. 構造部材の試験及び合格要件 | DIS投票通過<br>2018.06.12        | —       |
| SC4 | ISO/DIS 21131   | Ships and marine technology—Marine Cranes—Noise requirements and measuring method         | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—騒音要件及び計測方法   | 船上クレーンから発する騒音の測定方法、騒音からの防護方法について取り纏めたもの。<br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 6で審議予定   | DIS投票通過<br>2018.06.12        | —       |
| SC4 | ISO/DIS 21132   | Ships and marine technology—Marine Cranes—Operation and maintenance requirements          | 船舶及び海洋技術—船上クレーン—運用及び整備要件     | 船上クレーンの人員資格、適用範囲、定期整備、オーバーホールの周期等について取り纏めたもの。<br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 6で審議予定  | DIS投票通過<br>2018.06.12        | —       |

| 担当  | 規格番号           | 標題  | 標題(邦訳)                             | 概要   | 制定等年月日                        | JIS化の状況 |
|-----|----------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|---------|
| SC4 | ISO/DIS 21539  | Ships and marine technology -- Testing specification for walkway using electrical resistance trace Heating  | 船舶及び海洋技術－電気抵抗ト्रेस加熱を用いる連絡用通路の試験仕様 | 季節を問わず、寒冷区域を航行する船舶に設置する加熱式連絡用通路の運用性能及び安全要件を評価するため、設計、試験方法及び要件を取り纏めたもの。   | DIS投票中<br>投票期限:<br>2018.07.10 | —       |
| SC4 | ISO/AWI 21711  | Ships and marine technology-- Seagoing vessels--Chain Wheels  | 船舶及び海洋技術－外航船－チェーン・ホイール             | チェーン・ホイールの刃の形状、寸法、許容差、材料、熱処理及び検査に関する要件を取り纏めたもの。  | CD省略投票通過<br>2018.06.19        | —       |
| SC4 | ISO/DIS 21885  | Ships and marine technology - Testing specification for stairstep using electrical resistance trace heating | 船舶及び海洋技術－電気抵抗ト्रेस加熱を用いる踏み板の試験仕様   | 季節を問わず、寒冷区域を航行する船舶に設置する加熱式踏み板の運用性能及び安全要件を評価するため、設計、試験方法及び要件を取り纏めたもの。   | DIS投票中<br>投票期限:<br>2018.07.10 | —       |
| SC4 | ISO/DIS 22419  | Ships and marine technology -- Testing specification for handrail using electrical resistance trace heating | 船舶及び海洋技術－電気抵抗ト्रेस加熱を用いる手すりの試験仕様   | 季節を問わず、寒冷区域を航行する船舶に設置する加熱式手すりの運用性能及び安全要件を評価するため、設計、試験方法及び要件を取り纏めたもの。   | DIS投票中<br>投票期限:<br>2018.08.13 | —       |
| SC4 | ISO 22673:2008 | Ships and marine technology -- Launching appliances for free-fall lifeboats                                 | 船舶及び海洋技術－自由降下式救命艇の進水装置             | 自由降下式救命艇の用語を定義し、設計、建造、許諾、検査、性能、運航および保守要件を規定している。<br>船舶および沿岸のプラットフォームから自由降下式救命艇を進水するために、傾斜ランプを用いる進水装置に適用可能な規格である。 | 2008.03.15                    |         |
| SC4 | ISO/NP 23113   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for closed chocks                | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－クローズドチョックの台座   | 船舶の係留索およびえい航索をつなぐために搭載されるクローズドチョックの台座の設計、寸法および技術要件を取りまとめた韓国による提案。<br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定                  | NP投票承認<br>2017.12.12          | —       |
| SC4 | ISO/NP 23115   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for mooring chocks               | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－ムアリングチョックの台座   | 船舶の係留索およびえい航索をつなぐために搭載されるムアリングチョックの台座の設計、寸法および技術要件を取りまとめた韓国による提案。<br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定                  | NP投票承認<br>2017.12.12          | —       |
| SC4 | ISO/NP 23116   | Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for Panama chocks                | 船舶及び海洋技術－船舶の係留・曳航設備－パナマチョックの台座     | 船舶の係留索およびえい航索をつなぐために搭載されるパナマチョックの台座の設計、寸法および技術要件を取りまとめた韓国による提案。<br>8月のISO/TC 8/SC 4/WG 4で審議予定                    | NP投票承認<br>2017.12.12          | —       |