

## 意見受付公告 JIS F 規格の概要

規格番号	JIS F 7425:201x
規格名称	船用鋳鉄弁
英文規格名称	Shipbuildimg — Cast iron valves
制定・改正の別	改正
審議委員会	バルブ及びこし器分科会
基礎として用いた 国際規格の番号、名 称及び同等性	なし
概要	この規格は、船の蒸気、清水・海水、油、空気管系などに用いる鋳鉄弁について規定するものである。 今回の改正では、引用 JIS 及び弁の部品材料の見直し、及び、規格で用いる圧力がゲージ圧であることの明記を行った。また、関連規格間での部品名称についての統一を図った。 この規格の構成は以下のとおりである。 1. 適用範囲 2. 引用規格 3. 種類 4. 流体の状態と最高使用圧力との関係 5. 構造、形状及び寸法 6. 材料 7. 検査 8. 製品の呼び方、略号及び略号の表示方法 9. 表示 附属書 A (参考) 仕切弁の弁箱の形状 (呼び圧力 5K 又は 10K) 附属書 B (参考) 仕切弁の弁体の形状 (呼び圧力 5K 又は 10K) 附属書 C (参考) 仕切弁の弁体の形状 (呼び圧力 5K 又は 10K) 附属書 C (参考) 仕切弁のドレンプラグ用座及び掃除穴 附属書 E (参考) 呼び圧力 5K の仕切弁で使用圧力が 0. 20 MPa の場合の開閉力 附属書 F (参考) 29 度台形ねじ